



# Пресс-клещи

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**ПКВк-10М (KVТ)**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

**ВНИМАНИЕ!**

*Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.*

## Назначение

Пресс-клещи **ПКВк-10М (КВТ)**, предназначены для опрессовки втулочных наконечников типа НШВ, НШВИ, НШВИ(2) на многопроволочные медные жилы провода не ниже 3 класса гибкости.


## Комплект поставки

Пресс-клещи . . . . . 1 шт.  
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Параметры	Значение
Диапазон опрессовки, мм <sup>2</sup> НШВИ / НШВ НШВИ(2)	0,25-10,0 2x0,5-2x4,0
Профиль обжима	Квадратный с рифлением
Длина обжима, мм	13
Возвратная пружина	+
Храповый механизм	-
Класс токопроводящей жилы	3, 4, 5, 6
Вес, г	250

## Устройство и принцип работы



Пресс-клещи **ПКВк-10М (КВТ)** состоят из двухкомпонентных рукояток, корпуса, саморегулирующихся матриц и фиксирующей скобы.

Усилие, прилагаемое к рукояткам на сжатие, приводит в действие матрицы, расположенные в корпусе инструмента. При ослаблении прилагаемых усилий, возвратная пружина приводит рукоятки в исходное положение.

Фиксирующая скоба, расположенная на одной из рукояток, позволяет хранить инструмент в сложенном компактном.

## Меры безопасности



### **Ознакомьтесь с инструкцией!**

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!

**Не работать под напряжением!**

### **Не работать под напряжением!**

Берегите руки!  
Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!

- Используйте инструмент согласно его назначению
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов обратитесь в Сервисный Центр КВТ
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

1. Поднимите фиксирующую скобу, при этом рукоятки и матрицы инструмента откроются.
2. Расположите втулку наконечника в зону опрессовки и приложите усилия к рукояткам до момента формирования профиля контактной части.
3. Ослабьте усилия на рукоятки пресс-клещей, при этом матрицы раскроются, после чего извлеките опрессованный наконечник из зоны опрессовки.
4. По окончании работ зафиксируйте рукоятки фиксирующей скобой для хранения.

## Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- Транспортировку инструмента производите в индивидуальной и жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей целостность инструмента.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

## Адреса и контакты

### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ**

248033, Россия, г. Калуга

пер. Секиотовский, д.12

Телефоны:

8 (4842) 595-260

+7 (903) 636-52-60

E-mail: [service@kvt.tools](mailto:service@kvt.tools)

Сайт: [www.kvt-service.tools](http://www.kvt-service.tools)

## Сведения о приемке

Пресс-клещи

**ПКВк-10М (КВТ)**

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Отметка о продаже

