КВТ

Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек

Профессиональная серия

Паспорт модели:

TG–04 (КВТ)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Инструмент для монтажа стяжек **TG–04 (КВТ)** предназначен для затяжки и резки нейлоновых стяжек

Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.
Упаковка (картонная коробка) . . . . . 1 шт.

Технические характеристики

Ширина стяжек, мм	2,2–12
Длина, мм	180
Вес, г	250

Устройство и принцип работы



Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек TG–04 состоит из подвижной и неподвижной рукояток, устройства натяжения с подпружиненной зубчатой собачкой и лезвиями для отрезания стяжки .

Возвратная пружина, установленная на подвижной рукоятке, позволяет быстро и непрерывно производить процесс затяжки.

Лезкия для отрезания конца стяжки расположены на кромках паза для заведения стяжки. Отрезание происходит за счет поворота инструмента.

Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр

! *ВНИМАНИЕ!*

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом

Порядок работы

1. Заведите свободный конец стяжки в паз до сцепления с зубчатой собачкой, при этом расположите замок, как можно ближе к устройству натяжения
2. Циклично работайте подвижной рукояткой до полной затяжки
3. После затяжки поверните инструмент таким образом, чтобы лезвия для резки отрезали свободный конец стяжки

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие–либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Гарантия не распространяется, либо ограниченна сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

Срок службы

Информацию о сроке службы Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ
248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12
Телефоны:
8 (4842) 595-260
+7 (903) 636-52-60
E-mail: service@kvt.tools
Сайт: www.kvt-service.tools

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Сведения о приемке

Инструмент
для монтажа нейлоновых стяжек
TG-04 (КВТ)

Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-020-97284872-2006.
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже

Калужский электротехнический завод «КВТ», 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12