




Инструмент для снятия фаски с изоляции на кабелях из сшитого полиэтилена

Серия ПРОФИ



Паспорт модели:

UFS 16-52

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение	Комплект поставки
Инструмент UFS 16-52 предназначен для снятия фаски с изоляции на высоковольтных кабелях из сшитого полиэтилена.	Инструмент 1 шт. Силиконовая смазка 1 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Паспорт 1 шт.

Технические характеристики	
Диаметр вращения инструмента, мм	200
Рабочий диапазон: диаметр по изоляции, мм сечение кабеля, мм ²	16-52 50-800
Габаритные размеры инструмента, мм	145×70×85
Габаритные размеры упаковки, мм	250×210×70
Вес инструмента/комплекта, кг	0.35/0.8


Устройство и принцип работы

Инструмент **UFS 16-52** представляет собой алюминиевый корпус, на который установлена подвижная каретка, установочной и опорной площадки для обкатки по кабелю, а также нож для снятия фаски с изоляции.

Положение подвижной каретки регулируется вращением винта регулировки глубины погружения ножа. С помощью винта регулировки, подвижная каретка подводится к торцу кабеля.

Рабочая кромка ножа имеет специальный радиальный профиль заточки для формирования наиболее правильной фаски.

Вращение инструмента на кабеле происходит с помощью рукоятки, при этом использование силиконовой смазки в местах соприкосновения площадок с кабелем уменьшает трение, что снижает усилия при работе и увеличивает ресурс работы инструмента.



Меры безопасности

- Инструмент **UFS 16-52** является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом;



Ознакомьтесь с инструкцией!
Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



Осторожно! Возможно травмирование!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!


- Используйте инструмент согласно его назначению;
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов следует обратиться в Сервисный Центр КВТ;
- Не допускайте попадания частиц грязи, песка или иных абразивных частиц в механизм инструмента — это приведет к более быстрому износу;
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ;
- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте оригинальные запчасти КВТ, которые Вы можете приобрести в Сервисном Центре КВТ. Предварительно согласуйте проведение самостоятельного ремонта с Сервисным Центром КВТ, иначе возможна потеря гарантии на инструмент (согласно разделу № 4 п. 6 Положения о гарантийном обслуживании).



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.

Порядок работы



1. Нанесите силиконовую смазку на поверхности установочной и опорной площадки инструмента
2. Установите инструмент на торце изоляции кабеля.
3. С помощью винта регулировки заглубите нож в изоляцию на необходимую глубину
4. Вращайте инструмент на изоляции с помощью рукоятки до снятия фаски

Обслуживание инструмента

Регулярно проверяйте инструмент на предмет механических повреждений или поломок, на общее состояние инструмента, которое также может повлиять на его работу.

После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи с инструмента, прежде всего в местах подвижных частей и вентиляционных отверстий.

Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su
- Транспортировку инструмента необходимо производить в индивидуальной жесткой упаковке, обеспечивающей его целостность.
- Во время транспортировки не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12

Телефон: (48-42)595-260, +7-903-636-52-60

E-mail: service@kvt.tools

Сайт: www.kvt-service.tools

Сведения о приемке

Инструмент для разделки кабеля
из сшитого полиэтилена

UFS 16-52 серия ПРОФИ

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Отметка о продаже



www.kvt.su

Калужский электротехнический завод «КВТ» 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12