Выпуск 1
2020

since 1999
КВТ

Российский производитель
электротехнической
продукции
№1

СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ЭКИПИРОВКА МОНТАЖНИКА

краткий
каталог
продукции

www.kvt.su

СОДЕРЖАНИЕ СТР.

Шарнирно-губцевый инструмент для слесарно-монтажных работ 2

Шарнирно-губцевый инструмент для точных работ 2

Кольцесъемники 3

Клещи переставные 4

Отвертки для слесарно-монтажных работ 4

Наборы отверток с битами 5

Разводные гаечные ключи 6

Наборы шестигранных ключей 7

Гаечные ключи 7

Наборы автоинструмента 8

Молотки и кувалды 9

Зубила по металлу 10

Гвоздодеры 11

Ножи строительные монтажные 11

Ножи монтерские 13

Наборы инструментов в сумках 14

Рулетки строительные и геодезические 15

Степлеры строительные 16

Заклепочники ручные 16

Ножницы ручные по металлу 17

Болторезы, арматурорезы и гайколомы 17

Домкраты гидравлические 17

Съемники гидравлические 18

Сумки и рюкзаки монтажника 18

Сумки монтажника модульные 21

Сумки монтажника кожанные 22

Перчатки монтажника 22

Защитная обувь 24

Защитные очки 24

Наушники противошумные 25

Пластиковые органайзеры и ящики 25

Фонарики светодиодные 27

Диэлектрический шарнирно-губцевый инструмент 30

Пассатижи (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «МАСТЕР»

- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Двухкомпонентные рукоятки с защитой от соскальзывания
- Длина: 160 мм / Вес: 200 г
- Длина: 180 мм / Вес: 260 г
- Длина: 200 мм / Вес: 320 г

Длинногубцы (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «МАСТЕР»

- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Рабочая часть: сталь CrV
- Двухкомпонентные рукоятки с защитой от соскальзывания
- Длина: 160 мм / Вес: 153 г
- Длина: 200 мм / Вес: 193 г

Длинногубцы изогнутые (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «МАСТЕР»

- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Рабочая часть: сталь CrV
- Двухкомпонентные рукоятки с защитой от соскальзывания
- Длина: 160 мм / Вес: 156 г
- Длина: 200 мм / Вес: 195 г

Круглогубцы (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «МАСТЕР»

- Формирование петель для винтовых соединений
- Диаметр губок: 2.6–7.0 мм
- Длина губок: 45 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Двухкомпонентные рукоятки с защитой от соскальзывания
- Длина: 160 мм
- Вес: 138 г

Бокорезы (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «МАСТЕР»

- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Двухкомпонентные рукоятки с защитой от соскальзывания
- Длина: 160 мм
- Вес: 210 г

Бокорезы усиленные (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «МАСТЕР»

- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Двухкомпонентные рукоятки с защитой от соскальзывания
- Длина: 180 мм
- Вес: 280 г

Торцевые кусачки (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «МАСТЕР»

- Резка мягкой проволоки Ø до 3 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Двухкомпонентные рукоятки с защитой от соскальзывания
- Длина: 160 мм
- Вес: 266 г

Мини-пассатижи (КВТ)
для точных работ, серия «МАСТЕР»

- Для точных работ по захвату, удержанию и регулировке деталей в электронике и точной механике
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Длина: 120 мм
- Вес: 76 г

Мини-длинногубцы (КВТ)
для точных работ, серия «МАСТЕР»

- Удлиненные захватные губки с зубцами и режущими кромками
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Длина: 125 мм
- Вес: 71 г

Мини-длинногубцы изогнутые (КВТ)
для точных работ, серия «МАСТЕР»

- Изогнутые захватные губки с плоской поверхностью без насечек
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Длина: 125 мм
- Вес: 75 г

Мини-плоскогубцы (КВТ)
для точных работ, серия «МАСТЕР»

- Для фиксации и зажима деталей без повреждения поверхности
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Длина: 125 мм
- Вес: 77 г

Мини-тонкогубцы (КВТ)
для точных работ, серия «МАСТЕР»

- Удлиненные губки без насечек обеспечивают легкость использования инструмента при работе с мелкими деталями
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Длина: 150 мм
- Вес: 77 г

Мини-бокорезы (КВТ)
для точных работ, серия «МАСТЕР»

- Для работ по резанию в точной механике и электронике
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Длина: 115 мм
- Вес: 70 г

Кольцесъемники КВП (КВТ)
для внутренних колец, прямые, серия «МАСТЕР»

- Ø отверстия/Длина/Вес:
  – КВП 140 мм:
  1.3 мм/140 мм/90 г
  – КВП 160 мм:
  1.8 мм/160 мм/110 г
  – КВП 180 мм:
  2.1 мм/180 мм/151 г
- Рабочая часть: инструментальная сталь

Кольцесъемники КВИ (КВТ)
для внутренних колец, изогнутые, серия «МАСТЕР»

- Ø отверстия/Длина/Вес:
  – КВИ 140 мм:
  1.3 мм/140 мм/90 г
  – КВИ 160 мм:
  1.8 мм/160 мм/110 г
  – КВИ 180 мм:
  2.1 мм/180 мм/146 г
- Рабочая часть: инструментальная сталь

Кольцесъемники КНП (КВТ)
для наружных колец, прямые, серия «МАСТЕР»

- Ø отверстия/Длина/Вес:
  – КНП 140 мм:
  1.3 мм/140 мм/100 г
  – КНП 160 мм:
  1.8 мм/160 мм/130 г
  – КНП 180 мм:
  2.1 мм/180 мм/156 г
- Рабочая часть: инструментальная сталь

Кольцесъемники КНИ (КВТ)
для наружных колец, изогнутые, серия «МАСТЕР»

- Ø отверстия/Длина/Вес:
  – КНИ 140 мм:
  1.3 мм/140 мм/100 г
  – КНИ 160 мм:
  1.8 мм/160 мм/130 г
  – КНИ 180 мм:
  2.1 мм/180 мм/151 г
- Рабочая часть: инструментальная сталь

НКС-01 (КВТ) набор кольцесъемников 160 мм, серия «МАСТЕР», 4 штуки

- Состав набора:
  – КВП «МАСТЕР» 160 мм
  – КВИ «МАСТЕР» 160 мм
  – КНП «МАСТЕР» 160 мм
  – КНИ «МАСТЕР» 160 мм
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Вес набора: 530 г

НКС-02 (КВТ) набор кольцесъемников 180 мм, серия «МАСТЕР», 4 штуки

- Состав набора:
  – КВП «МАСТЕР» 180 мм
  – КВИ «МАСТЕР» 180 мм
  – КНП «МАСТЕР» 180 мм
  – КНИ «МАСТЕР» 180 мм
- Рабочая часть: инструментальная сталь
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Вес набора: 680 г

Ножницы 170 мм (КВТ)
для резки проводов и кабелей, серия «ПРОФИ»

- Диапазон резки:
  – многопроволочные провода Ø до 15 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Твердость лезвий: HRC 58...62
- Длина: 170 мм
- Вес: 200 г

Клещи переставные (КВТ)
с кнопочной самофиксацией

- Раскрытие губок/Длина/Вес:
  – Клещи 150 мм:
  0-32 мм/150 мм/140 г
  – Клещи 180 мм:
  0-40 мм/180 мм/196 г
  – Клещи 250 мм:
  0-50 мм/250 мм/365 г
  – Клещи 300 мм:
  0-70 мм/300 мм/578 г
  – Клещи 400 мм:
  0-90 мм/400 мм/1180 г

Клещи переставные (КВТ)
с кнопочной самофиксацией, серия «ПРОФИ»

- Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
- Раскрытие губок/Длина/Вес:
  – Клещи 150 мм:
  0-32 мм/150 мм/160 г
  – Клещи 180 мм:
  0-40 мм/180 мм/196 г
  – Клещи 250 мм:
  0-50 мм/250 мм/365 г
  – Клещи 300 мм:
  0-70 мм/300 мм/578 г

Клещи переставные - гаечный ключ (КВТ)
с кнопочной самофиксацией, с плоскими губками



- Заменяют полный набор гаечных ключей, также применяются для захвата и фиксации деталей
- Раскрытие губок: 0-50 мм
- Точная многопозиционная регулировка механизма захвата
- Рабочая часть: сталь CrV
- Длина: 260 мм
- Вес: 543 г

Клещи переставные - гаечный ключ (КВТ)
с кнопочной самофиксацией, серия «ПРОФИ»

- Заменяют полный набор гаечных ключей, также применяются для захвата и фиксации деталей
- Раскрытие губок: 0-50 мм
- Точная многопозиционная регулировка механизма захвата
- Рабочая часть: сталь CrV
- Длина: 260 мм
- Вес: 570 г

Пассатижи «ВАМПИР» (КВТ)
для слесарно-монтажных работ, серия «ПРОФИ»

- Предназначены для извлечения прикипевших болтов и винтов со скругленными шляпками
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2.0 мм
- Специальная форма губок для удерживания круглых деталей
- Длина: 200 мм
- Вес: 310 г

Клещи арматурные (КВТ)
вязальные, серия «ПРОФИ»

- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Твердость лезвий: HRC 62...64
- Длина: 280 мм
- Вес: 500 г

Отвертки слесарные (КВТ)
серия «МАСТЕР», поштучно

- Отвертки шлиц:
  3x75/4x100/5.5x125/6.5x150
- Отвертки Phillips:
  PH0x75/PH1x100/PH2x125
- Отвертки Pozidriv:
  PZ1x100/PZ2x125
- Отвертки «плюс-минус»:
  PH/FL1x80 / PH/FL2x100
  PZ/FL1x80 / PZ/FL2x100
- Стержень из стали CrV
- Вороненый наконечник

НО-05/08 (КВТ) наборы отверток слесарных, серия «МАСТЕР»

Состав наборов	Набор НО	
	05	08
Отвертка шлиц 3.0x75	+	+
Отвертка шлиц 4.0x100	+	+
Отвертка шлиц 5.5x125	+	+
Отвертка шлиц 6.5x150	-	+
Отвертка Philips PH1x100	+	+
Отвертка Philips PH2x125	+	+
Отвертка Pozidriv PZ1x100	-	+
Отвертка Pozidriv PZ2x125	-	+

НО-06 TORX (КВТ) набор отверток TORX, серия «МАСТЕР», 6 штук

- Состав набора:
  – отвертки TORX:
  10x60/15x100/20x100/
  25x100/27x100/30x100
- Стержень из стали CrV
- Вороненый наконечник
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Отвертки ударные (КВТ)
серия «МАСТЕР», поштучно

- Отвертки шлиц:
  5.5x150/6.5x150/8.0x150
- Отвертки Phillips:
  PH2x150/ PH3x150
- Отвертки Pozidriv:
  PZ1x100/PZ2x125
- Стержень из стали CrV
- Вороненый наконечник
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

НО-02-S (КВТ) набор отверток из стали S2, серия «МАСТЕР», 2 штуки

- Состав набора:
  - отвертка шлиц: 5.5x125
  - отвертка Phillips: PH2x125
- Стержень из стали S2
- Вороненый наконечник
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

НО-06-S (КВТ) набор отверток из стали S2, серия «МАСТЕР», 6 штук

- Состав набора:
  - отвертки шлиц: 3x75/5x100/6x125
  - отвертки Phillips: PH0x75/PH1x100/PH2x125
- Стержень из стали S2
- Вороненый наконечник
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

НО-07 мини (КВТ) набор отверток для точной механики, серия «МАСТЕР», 7 штук

- Состав набора:
  - отвертки шлиц: 2.5x50/3x50
  - отвертки Phillips: PH00x50/PH0x50
  - отвертки TORX: T8x50/T9x50/ T10x50
- Стержень из стали CrV
- Вороненый наконечник

НБ-4 (КВТ) отвертка карманная с набором бит, серия «МАСТЕР», 4 предмета

- Состав набора:
  - двухсторонняя бита шлиц/ Phillips: SL 3.0/PH0
  - двухсторонняя бита шлиц/ Phillips: SL 4.0/PH1
  - отвертка-рукоятка с защитными колпачками
- Материал бит: сталь CrV
- Магнитные наконечники бит
- Вес набора: 20 г

НБ-13 (КВТ) отвертка реверсивная с набором бит, серия «МАСТЕР», 13 предметов

- Состав набора:
  - биты шлиц: 1.5, 2.0 мм
  - биты PH: PH00, PH0
  - биты TORX: T4, T6, T8
  - биты квадратные: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 мм
  - реверсивная отвертка-рукоятка
- Материал бит: сталь CrV
- Магнитные наконечники бит
- Вес набора: 96 г

НБ-25 мини (КВТ) отвертка прецизионная с набором бит, серия «МАСТЕР», 25 предметов

- Состав набора:
  - биты шлиц: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мм
  - биты PH: PH000, PH00, PH0, PH1
  - биты PZ: PZ00, PZ0, PZ1
  - биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15
  - биты шестигран.: H1.5, H2.0
  - биты «звездочка»: P2, P5
  - отвертка, пластик. пенал

НБ-38 (КВТ)

отвертка реверсивная с набором бит, серия «МАСТЕР», 38 предметов,



- Состав набора:
  - биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 мм
  - биты PH: PH0, PH1, PH2, PH3
  - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
  - биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
  - биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6
  - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
  - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
  - адаптер для установки бит
  - реверсивная отвертка
  - прочный пластиковый кейс
- Материал бит: сталь CrV
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Вес набора: 470 г

НБ-39 (КВТ)

отвертка реверсивная с набором бит, серия «МАСТЕР», 39 предметов

- Состав набора:
  - биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм
  - биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3
  - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
  - биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
  - биты шестигранные: H3, H4, H5, H6
  - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
  - адаптер для установки бит
  - головки шестигранные 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
  - реверсивная отвертка
  - пластиковый пенал
- Материал бит: сталь CrV
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Вес набора: 485 г

НБ-46 (КВТ)
отвертка реверсивная с набором бит, серия «МАСТЕР», 46 предметов

- Состав набора:
  - биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мм
  - биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
  - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
  - биты TORX: T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30
  - биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6
  - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
  - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
  - адаптер для установки бит
  - реверсивная отвертка
  - прочный пластиковый кейс
- Материал бит: сталь CrV
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Вес набора: 540 г

НБ-63 (КВТ)
набор отверток с битами, серия «МАСТЕР», 63 предмета

- Состав набора:
  - биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мм
  - биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
  - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
  - биты TORX: T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30
  - биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6
  - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
  - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
  - адаптер для установки бит
  - реверсивная отвертка
  - прочный пластиковый кейс
- Материал бит: сталь CrV
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Вес набора: 540 г

НБ-79 (КВТ)
набор отверток с битами, серия «МАСТЕР», 79 предметов

- Состав набора:
  - отвертки стандарт.: 3.0x75, 5.0x100, 6.0x125, PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH2x125
  - отвертки прецизионные 2.0x50, 2.5x5, PH000x50, PH00x50, T6x50, T8x50
  - отвертки изогнутые комбинированные PH1-5 мм, PH2-6 мм
  - биты квадрат.: S0, S1, S2, S3
  - биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 6.0, 6.0, 7.0, 7.0 мм
  - биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
  - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 PZ3
  - биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
  - биты шестигранные: H3, H4, H5, H6
  - адаптер для установки бит, магнитный удлинитель 60 мм
  - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
  - отвертка для установки бит
  - намагничиватель/размагничиватель для бит
  - пластиковый кейс
- Вес набора: 1.75 кг

НО-09 (КВТ) отвертка со сменными стержнями, серия «МАСТЕР», 9 предметов

- Состав набора:
  - отвертка шлиц: 3.0x60, 5.0x60, 6.0x60 мм
  - отвертка PH: PH0x60, PH1x60, PH2x60
  - шило
  - мини-гвоздодер
  - рукоятка
  - пластиковый пенал
- Вес набора: 295 г

НБ-11-Т (КВТ) Т-образная отвертка со сменными головками, серия «МАСТЕР», 11 предметов

- Состав набора:
  - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
  - адаптер для установки головок
  - реверсивная Т-образная отвертка
- Материал головок: сталь CrV
- Вес набора: 300 г

Ключ гаечный 19 мм (КВТ) разводной, серия «KBT-PROFESSIONAL»

- Максимальный развод: 19 мм
- Миллиметровая измерительная шкала
- Покрытие: матовое никелирование
- Материал ключей: инструментальная сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес: 140 г
- Длина: 150 мм

Ключ гаечный 24 мм (КВТ) разводной, серия «KBT-PROFESSIONAL»

- Максимальный развод: 24 мм
- Миллиметровая измерительная шкала
- Покрытие: матовое никелирование
- Материал ключей: инструментальная сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес: 260 г
- Длина: 200 мм

Ключ гаечный 28 мм (КВТ) разводной, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

- Максимальный развод: 28 мм
- Миллиметровая измерительная шкала
- Покрытие: матовое никелирование
- Материал ключей: инструментальная сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес: 500 г
- Длина: 250 мм

НМК-10-24 (КВТ) набор гаечных ключей мультиразмерных, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 8 штук

- Состав набора:
  - мультиразмерный ключ МК 10–19 мм
  - мультиразмерный ключ МК 13–24 мм
- Захват крепежа любого типа и размера в пределах диапазона
- Автоматическая настройка на нужный размер крепежа
- Вес набора: 595 г

КШ-9 (КВТ) набор ключей шестигранных с шаром, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 9 штук

- Состав набора: ключи 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
- Наличие шара в конструкции ключа позволяет передавать вращение под углом 30°
- Материал ключей: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Вес набора: 330 г

КТ-9 (КВТ) набор ключей TORX, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 9 штук

- Состав набора: ключи T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50
- Г-образная форма ключей обеспечивает наибольший крутящий момент
- Материал ключей: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Вес набора: 300 г

КШ-9-S2 (КВТ) набор ключей шестигранных с шаром, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 9 штук

- Состав набора: ключи 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
- Наличие шара в конструкции ключа позволяет передавать вращение под углом 30°
- Материал ключей: сталь S2
- Покрытие: фосфатирование
- Вес набора: 330 г

КТ-9-S2 (КВТ) набор ключей TORX, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 9 штук

- Состав набора: ключи T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50
- Г-образная форма ключей обеспечивает наибольший крутящий момент
- Материал ключей: сталь S2
- Покрытие: фосфатирование
- Вес набора: 300 г

НТК-Ш-08 (КВТ) набор шестигранных ключей с шаром, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 8 штук

- Состав набора: ключи 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 мм
- Наличие шара в конструкции ключа позволяет передавать вращение под углом 30°
- Материал ключей: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Вес набора: 180 г

НТК-Т-08 (КВТ) набор ключей TORX, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 8 штук

- Состав набора: ключи T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- Монтаж болтов в антивандальном исполнении
- Материал ключей: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Вес набора: 175 г

НКР-6 (8-22) (КВТ) набор гаечных ключей рожковых, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 6 штук

- Состав набора: ключи 8x10; 10x12; 12x13; 14x15; 17x19; 19x22 мм
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес набора: 0.65 кг

НКР-8 (8-27) (КВТ) набор гаечных ключей рожковых, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 8 штук

- Состав набора: ключи 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 мм
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес набора: 1.16 кг

НКК-8 (8-19) (КВТ) набор гаечных ключей комбинированных, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 8 штук

- Состав набора: ключи 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес набора: 0.75 кг

НКК-12 (6-22) (КВТ) набор гаечных ключей комбинированных, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 12 штук

- Состав набора: ключи 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес набора: 1.00 кг

НТК-5 (8-14) (КВТ) набор гаечных ключей комбинир. трещоточных, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 5 штук

- Состав набора: ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес набора: 0.52 кг

НТКШ-5 (8-14) (КВТ) набор гаечных ключей с шарниром комбинир. трещоточных, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 5 штук

- Состав набора: ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Вес набора: 0.56 кг

Ключи гаечные комбинированные (КВТ) серия «КВТ-PROFESSIONAL», поштучно

- Размеры ключей: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 мм
- Угол наклона зева: 15°
- Твердость: HRC 42...48
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка

Ключи гаечные комбинированные (КВТ) трещоточные, серия «КВТ-PROFESSIONAL», поштучно

- Размеры ключей: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм
- Шаг храпового механизма: 5°
- Угол наклона зева: 15°
- Твердость: HRC 42...48
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка

Ключи гаечные комбинированные (КВТ) трещоточные с шарниром, серия «КВТ-PROFESSIONAL», поштучно

- Размеры ключей: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм
- Шаг храпового механизма: 5°
- Угол наклона зева: 15°
- Твердость: HRC 42...48
- Материал ключей: сталь CrV
- Метод изготовления: горячая штамповка

НАИ-01/37 (КВТ) набор автоинструмента 1/2”, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 37 предметов

- Ключ-трещотка: 250 мм
- Ключи комбинир.: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм
- Головки торц. шестигр.: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
- Головки свечные: 16; 21 мм
- Вороток Т-образный
- Универсальный шарнир
- Кейс: 360x100x290 мм
- Вес набора: 5.00 кг

НАИ-04/18 (КВТ) набор автоинструмента 1/2”, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 18 предметов

- Ключ-трещотка (45 зубцов), 250 мм
- Головки торцевые шестигранные: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27 мм
- Головка свечная: 21 мм
- Вороток Т-образный
- Удлинитель: длина 5”
- Кейс: 280x205x60 мм
- Вес набора: 2.80 кг

НАИ-05/24 (КВТ) набор автоинструмента 1/4”, серия «КВТ-PROFESSIONAL», 24 предмета

- Ключ-трещотка: 140 мм
- Головки: торц.: 4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм; удлиненные: 6; 7; 8; 9; 10 мм
- Вороток Т-образный
- Удлинитель: длина 4”
- Универсальный шарнир
- Вороток-отвертка
- Гибкий удлинитель
- Кейс: 250x145x60 мм
- Вес набора: 1.05 кг

НАИ-02/12 (KBT) набор автоинструмента 1/2”, серия «KBT-PROFESSIONAL», 12 предметов

- Состав набора:
  - ключ-трещотка (24 зубца)
  - головки торцевые шестигранные: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 мм
  - удлинитель: длина 5”
- Материал головок: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Вес набора: 1.50 кг

НАИ-03/11 (KBT) набор автоинструмента 1/4”, серия «KBT-PROFESSIONAL», 11 предметов

- Состав набора:
  - ключ-трещотка (72 зубца)
  - головки торцевые шестигранные: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
- Материал головок: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Вес набора: 0.35 кг

НАИ-06/82 (KBT)

набор автоинструмента 1/2” и 1/4”, серия «KBT-PROFESSIONAL», 82 предмета

- Состав набора 1/2”:
  - головки шестигран.: 12 шт.
  - универс. шарнир: 1 шт.
  - ключ-трещотка: 1 шт.
  - головки свечные: 2 шт.
  - удлинитель: 2 шт.
  - адаптер 3/8”x1/2”: 1 шт.
  - обойма-держатель: 1 шт.
  - биты 30 мм: 15 шт.
- Состав набора 1/4”:
  - головки шестигран.: 13 шт.
  - универс. шарнир: 1 шт.
  - ключ-трещотка: 1 шт.
  - вороток Т-образный: 1 шт.
  - вороток-отвертка: 1 шт.
  - удлинитель: 2 шт.
  - обойма-держатель: 1 шт.
  - биты 30 мм: 17 шт.
- Ключи комбинир.: 9 шт.
- Материал головок: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Кейс: 395x300x95 мм
- Вес набора: 6.00 кг

НАИ-07/94 (KBT)

набор автоинструмента 1/2” и 1/4”, серия «KBT-PROFESSIONAL», 94 предмета

- Состав набора 1/2”:
  - головки шестигран.: 18 шт.
  - головки удлиненные: 4 шт.
  - универс. шарнир: 1 шт.
  - ключ-трещотка: 1 шт.
  - головки свечные: 2 шт.
  - удлинитель: 2 шт.
  - обойма-держатель: 1 шт.
  - биты 30 мм: 15 шт.
  - адаптер для бит: 1 шт.
- Состав набора 1/4”:
  - головки шестигран.: 13 шт.
  - головки удлиненные: 8 шт.
  - универс. шарнир: 1 шт.
  - ключ-трещотка: 1 шт.
  - вороток Т-образный: 1 шт.
  - вороток-отвертка: 1 шт.
  - удлинитель: 2 шт.
  - биты 30 мм: 18 шт.
  - адаптер для бит: 1 шт.
- Ключи шестигран.: 3 шт.
- Материал головок: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Кейс: 395x300x95 мм
- Вес набора: 6.50 кг

НАИ-08/110 (KBT)

набор автоинструмента 1/2” и 1/4”, серия «KBT-PROFESSIONAL», 110 предмета

- Состав набора 1/2”:
  - головки шестигран.: 17 шт.
  - головки удлиненные: 5 шт.
  - головки Е-типа: 8 шт.
  - универс. шарнир: 1 шт.
  - ключ-трещотка: 1 шт.
  - головки свечные: 2 шт.
  - удлинитель: 2 шт.
  - адаптер 3/8”x1/2”: 1 шт.
  - обойма-держатель: 1 шт.
  - биты 30 мм: 17 шт.
- Состав набора 1/4”:
  - головки шестигран.: 13 шт.
  - головки удлиненные: 8 шт.
  - головки Е-типа: 5 шт.
  - универс. шарнир: 1 шт.
  - ключ-трещотка: 1 шт.
  - вороток Т-образный: 1 шт.
  - вороток-отвертка: 1 шт.
  - удлинитель: 2 шт.
  - биты 30 мм: 18 шт.
  - адаптер для бит: 1 шт.
- Ключи шестигран.: 4 шт.
- Материал головок: сталь CrV
- Покрытие: матовое никелирование
- Кейс: 395x300x95 мм
- Вес набора: 7.00 кг

МС (KBT) молотки слесарные, серия «ПРОФИ»

Модель	Размер бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
МС-300	23x23	300	500
МС-400	25x25	300	590
МС-500	28x28	315	750
МС-600	30x30	320	870

- Молоток со стандартной головкой из стали С50

МСК (KBT) молотки слесарные цельнокованые, серия «ПРОФИ»

Модель	Размер бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
МСК-300	23x23	300	700
МСК-500	27x27	325	960

- Молоток со стандартной головкой из стали С50
- Материал рукоятки устойчив к воздействию масел, бензина, растворителей

КВ (КВТ) кувалды, серия «ПРОФИ»

Модель	Размер бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
КВ-1000	40х40	260	1240
КВ-1500	45х45	280	1750

- Кувалда с головкой из стали С50
- Неразъемное соединение головки кувалды с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной смолы

ММ (КВТ) молотки электромонтажника, серия «ПРОФИ»

Модель	Размер бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
ММ-300	25х23	305	380
ММ-500	30х25	320	550

- Молоток со стандартной головкой из стали С50
- Материал рукоятки устойчив к воздействию масел, бензина, растворителей

МГ-27 (КВТ) молоток столярный с гвоздодером, серия «ПРОФИ»

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Боек имеет круглое сечение и плоскую поверхность
- Диаметр бойка: 36 мм
- Неразъемное соединение головки молотка с рукояткой
- Длина: 340 мм
- Вес: 730 г

МГК-36 (КВТ) молоток цельнокованый с гвоздодером, серия «ПРОФИ»

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Боек имеет круглое сечение и рифленую поверхность
- Диаметр бойка: 36 мм
- Цельнокованая конструкция молотка
- Длина: 360 мм
- Вес: 900 г

МПК-450 (КВТ) молоток плотника цельнокованый с гвоздодером, серия «ПРОФИ»

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Боек имеет круглое сечение и рифленую поверхность
- Диаметр бойка: 36 мм
- Цельнокованая конструкция молотка
- Длина: 395 мм
- Вес: 960 г

МКК-600 (КВТ) молоток кровельщика цельнокованый с гвоздодером, серия «ПРОФИ»

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Боек имеет квадратное сечение и рифленую поверхность
- Диаметр бойка: 30х30 мм
- Цельнокованая конструкция молотка
- Длина: 370 мм
- Вес: 920 г

МБ (КВТ) молотки безынерционные, серия «ПРОФИ»

Модель	Размер бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
МБ-30н	30	295	420
МБ-35н	35	300	580
МБ-40н	40	305	680
МБ-50н	50	370	1040

- Материал бойков: белый твердый нейлон

БН (КВТ) наборы сменных бойков для безынерционных молотков

- Набор состоит из 2 сменных бойков одного размера
- Совместимость:
  - БН-30 (КВТ) – МБ-30н
  - БН-35 (КВТ) – МБ-35н
  - БН-40 (КВТ) – МБ-40н
  - БН-50 (КВТ) – МБ-50н
- Материал бойков: белый твердый нейлон

ЗМ-22х200 (КВТ) зубило по металлу, серия «ПРОФИ»

- Зубило 22х200 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Твердость 55...57 HRC
- Ширина режущ. части 22 мм
- Угол заточки: 60°
- Шестигранный профиль
- Порошковая покраска
- Длина: 200 мм
- Вес: 310 г

НЗМ-03 (КВТ) набор зубил по металлу, серия «ПРОФИ», 3 штуки

- Состав набора:
  - зубило 10х140 мм
  - зубило 13х150 мм
  - зубило 16х170 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Твердость 55...57 HRC
- Угол заточки: 60°
- Шестигранный профиль
- Порошковая покраска
- Вес: 365 г

ГК-250 (КВТ) гвоздодер кованный, серия «ПРОФИ»

- Наличие приспособления для удаления массива материала вокруг шляпки гвоздя
- Три слота для извлечения гвоздей
- Прочная кованая двухсторонняя конструкция
- Длина: 250 мм
- Вес: 365 г

ГК-380 (КВТ) гвоздодер кованный, серия «ПРОФИ»

- Три слота для извлечения гвоздей
- Прочная кованая двухсторонняя конструкция
- Овальный профиль тела гвоздодера
- Материал: конструкционная углеродистая сталь
- Длина: 380 мм
- Вес: 620 г

ГЛ-450/ГЛ-600 (КВТ) гвоздодер-лом, серия «ПРОФИ»

- Три слота для извлечения гвоздей
- Прочная кованая двухсторонняя конструкция
- Длина:
  - ГЛ-450: 450 мм
  - ГЛ-600: 600 мм
- Вес:
  - ГЛ-450: 970 г
  - ГЛ-600: 1300 г

НСМ-01 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное секционное лезвие шириной 9 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Винтовой фиксатор лезвия
- Направляющие из нержавеющей стали
- Длина: 145 мм
- Вес: 34 г

НСМ-02 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное секционное лезвие шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Трещоточный фиксатор лезвия
- Направляющие из нержавеющей стали
- Длина: 180 мм
- Вес: 128 г

НСМ-03 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное секционное лезвие шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Трещоточный фиксатор лезвия
- Направляющие из нержавеющей стали
- Длина: 180 мм
- Вес: 128 г

НСМ-16 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное секционное лезвие шириной 9 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Встроенный трещоточный фиксатор лезвия
- Направляющие из нержавеющей стали
- Длина: 160 мм
- Вес: 76 г

НСМ-17 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное секционное лезвие шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Встроенный трещоточный фиксатор лезвия
- Направляющие из нержавеющей стали
- Длина: 195 мм
- Вес: 175 г

НСМ-10 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Встроенный стропорез
- Механизм быстрой смены лезвий
- Длина: 170 мм
- Вес: 136 г

НСМ-11 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие с функцией автовозврата шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Встроенный стропорез
- Алюминиевый корпус
- Длина: 165 мм
- Вес: 86 г

НСМ-12 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие с функциями фиксации и автовозврата шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- 4 лезвия в комплекте
- Механизм быстрой смены лезвий
- Длина: 180 мм
- Вес: 210 г

НСМ-13 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- 7 лезвий в комплекте (1+6 в отсеке хранения)
- Система быстрой автозамены лезвий
- Длина: 170 мм
- Вес: 229 г

НСМ-14 (КВТ) нож строительный, монтажный с 2 типами лезвий

- Две независимые направляющие для лезвий шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- 6 лезвий в комплекте (3 трапецевидных + 3 крючкообразных)
- Система быстрой автозамены лезвий
- Длина/Вес: 165 мм/187 г

НСМ-18 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие с функцией автовозврата шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- 6 лезвий в комплекте (1+5 в отсеке хранения)
- Длина: 170 мм
- Вес: 124 г

НСМ-19 (КВТ) нож строительный, монтажный

- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие шириной 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- 7 лезвий в комплекте
- Система быстрой автозамены лезвий
- Длина: 170 мм
- Вес: 229 г

НСМ-15 (КВТ) нож строительный, монтажный складной

- Автоматическая фиксация в раскрытом состоянии
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Система быстрой замены лезвий
- Складная конструкция
- Длина: 100/170 мм
- Вес: 124 г

НСМ-20 (КВТ) нож строительный, монтажный складной

- Автоматическая фиксация в раскрытом состоянии и под углом 90°
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Система быстрой замены лезвий
- Складная конструкция
- Длина: 105/170 мм
- Вес: 126 г

НСМ-04 (КВТ) нож моделиста для художественных работ

- Перовое лезвие с возможностью быстрой замены
- Ширина лезвия: 8 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Накатка на рукоятке
- Длина: 130 мм
- Вес: 28 г

НСМ-21 (КВТ) нож моделиста с набором лезвий для художественных работ

- Перовые лезвия с возможностью быстрой замены
- 6 лезвий различной конфигурации в комплекте
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Магнит в торце рукоятки
- Длина: 130 мм
- Вес: 28 г

СЛ-Т-5 (КВТ) набор сменных лезвий трапециевидных

- В наборе:
  – 5 трапециевидных лезвий
- Ширина лезвий: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Поставляются в пластиковом пенале
- Совместимость: ножи НСМ-10/11/12/13/14/15/18/19/20

СЛ-К-5 (КВТ) набор сменных лезвий крючкообразных

- В наборе:
  – 5 крючкообразных лезвий
- Ширина лезвий: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Поставляются в пластиковом пенале
- Совместимость: ножи НСМ-10/11/12/13/14/15/18/19/20

НМ-01 (КВТ) нож монтерский большой складной с прямым лезвием

- Ширина лезвия: 21 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Кольцо для крепления карабина
- Вес инструмента: 128 г
- Длина инструмента: 115/200 мм

НМ-02 (КВТ) нож монтерский большой складной с изогнутым лезвием

- Ширина лезвия: 21 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Кольцо для крепления карабина
- Вес инструмента: 128 г
- Длина инструмента: 115/200 мм

НМ-03 (КВТ) нож монтерский малый складной с прямым лезвием

- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Вес инструмента: 79 г
- Длина инструмента: 98/170 мм

НМ-04 (КВТ) нож монтерский малый складной с прямым лезвием

- Ширина лезвия: 14 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Вес инструмента: 76 г
- Длина инструмента: 98/165 мм

НМ-05 (КВТ) нож монтерский малый складной с изогнутым лезвием

- Ширина лезвия: 18 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Вес инструмента: 76 г
- Длина инструмента: 98/165 мм

НМ-06 (КВТ) нож монтерский большой складной с изогнутым лезвием с фиксатором

- Ширина лезвия: 22 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Кольцо для крепления карабина
- Вес инструмента: 124 г
- Длина инструмента: 107/185 мм

НМ-07 (КВТ) нож монтерский малый складной с прямым и изогнутым лезвиями

- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Вес инструмента: 116 г
- Длина инструмента: 94/165 мм

НМ-08 (КВТ) нож монтерский малый складной с прямым лезвием и фиксирующимся лезвием-отверткой

- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Вес инструмента: 115 г
- Длина инструмента: 94/165 мм

НМ-09 (КВТ) нож монтерский большой складной с прямым лезвием и лезвием для разделки оболочек кабеля

- Ширина лезвия: 16 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Лезвие из нержавеющей стали твердостью HRC 51…55
- Вес инструмента: 171 г
- Длина инструмента: 114/200 мм

НИЭ-05 (КВТ) набор инструментов «Домашний мастер», 5 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи «Мастер» 180 мм
  - бокорезы «Мастер» 160 мм
  - набор отверток НО-08
  - нож монтерский НМ-01
  - клещи переставные 250 мм
  - сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 2.55 кг

НИЭ-06 (КВТ) набор инструментов «Щитовик-эксперт», 5 предметов

- Состав набора:
  - пресс-клещи СТК, без матриц
  - матрицы: МПК-01/02/03/04/05/10
  - ножницы для резки проводов МС-02
  - стриппер WS-04A
  - набор отверток НО-08
  - сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 3.00 кг

Домовой-01 (КВТ) набор инструментов «Эконом», 6 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи «Мастер» 160 мм
  - бокорезы «Мастер» 160 мм
  - молоток слесарный МС-300
  - набор отверток «Мастер» НО-02
  - рулетка строительная РС-02-3х16
  - сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 2.40 кг

Домовой-02 (КВТ) набор инструментов «Оптимум», 6 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи «Мастер» 160 мм
  - бокорезы «Мастер» 160 мм
  - длинногубцы «Мастер» 160 мм
  - нож монтерский НМ-01
  - молоток слесарный МС-300
  - набор отверток НО-05
  - рулетка РС-01-3х19
  - сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 3.00 кг

Домовой-03 (КВТ) набор инструментов «Макси», 10 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи 160 мм, 180 мм, бокорезы 160 мм, длинногубцы 160 мм «Мастер»
  - клещи переставные 250 мм
  - нож НМ-01, молоток МС-300
  - набор отверток НО-08
  - рулетка РС-03-5х25
  - сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 4.20 кг

Домовой-04 (КВТ) набор инструментов «Профи», 13 предметов

- Пассатижи 160 мм, 180 мм, бокорезы 160 мм, длинногубцы 160 мм, 200 мм, длинногубцы изогн. 160 мм, «Мастер»
- Клещи 250 мм, ножи НМ-01, НСМ-10, молоток МС-300
- Набор отверток НО-08
- Рулетка РС-03-5х25
- Сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 4.70 кг

Домовой-05 (КВТ) набор инструментов «Мини», 8 предметов

- Состав набора (мини):
  - пассатижи 120 мм, бокорезы 115 мм, длинногубцы 125 мм, длинногубцы изогнутые 125 мм, плоскогубцы 125 мм, тонкогубцы 150 мм «Мастер»
  - набор отверток НО-07
  - сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 1.90 кг

Домовой-06 (КВТ) набор инструментов «Авто», 14 предметов

- Пассатижи 180 мм, бокорезы 160 мм, длинногубцы 200 мм, длинногубцы изогн. 160 мм «Мастер»
- Клещи 250 мм, ножи НМ-01, НСМ-10, молоток МС-400
- Набор отверток НО-08
- Наборы ключей НКР-8 (8–27), НКК-12 (6–22), КШ-9
- Фонарик FL-7007, сумка С-01
- Вес набора с сумкой: 7.50 кг

Домовой-07 (КВТ) набор инструментов «Базовый», 6 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи «Мастер» 160 мм
  - бокорезы «Мастер» 160 мм
  - набор отверток «Мастер» НО-02
  - молоток слесарный МС-300
  - рулетка строительная РС-02-3х16
  - сумка С-20
- Вес набора с сумкой: 2.70 кг

Дорожный (КВТ) набор инструментов, 12 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи, бокорезы 160 мм, длинногубцы 200 мм, «Мастер»
  - клещи 180 мм, нож НМ-01
  - стриппер WS-05, изолента х/б черная, молоток МС-400
  - наборы отверток НО-02, ключей НКК-8 (8-19), КШ-9
  - сумка С-01
- Вес набора с сумкой: 4.40 кг

Дорожный-Кеттер (КВТ) набор инструментов для автомобиля, 11 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи, длинногубцы, бокорезы 160 мм, «Мастер»
  - наборы НКР-6 (8–22), НКК-8 (8–19), НАИ-03/11
  - молоток МС-300, отвертки 6.5x150, PH2x150 «Мастер»
  - набор отверток НО-02-S
  - кейс «Technical Box»
- Вес набора с кейсом: 6.90 кг

Дачный (КВТ) набор инструмента для дома и дачи, 9 предметов

- Состав набора:
  - пассатижи, бокорезы, длинногубцы 160 мм «Мастер»
  - молоток столярный МГ-27
  - нож монтерский НМ-01
  - набор отверток НО-05
  - перчатки С-31 (L)
  - фонарь переносной FL-7007
  - сумка С-03
- Вес набора с сумкой: 3.06 кг

РС-01 (3 м х 19 мм) (КВТ)
рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 19 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- 2-ой класс точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Вес: 144 г

РС-01 (5 м х 25 мм) (КВТ)
рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- 2-ой класс точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Вес: 300 г

РС-02 (3 м х 16 мм) (КВТ)
рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 16 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- 2-ой класс точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Вес: 115 г

РС-02 (5 м х 25 мм) (КВТ)
рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- 2-ой класс точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Вес: 260 г

РС-03 (3 м х 16 мм) (КВТ)
рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 16 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Autolock: автоматическая фиксация ленты
- 2-ой класс точности
- по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Вес: 126 г

РС-03 (5 м х 25 мм) (КВТ)
рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Autolock: автоматическая фиксация ленты
- 2-ой класс точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Вес: 280 г

РС-10 (10 м х 15 мм) (КВТ)
рулетка строительная геодезическая

- Длина полотна ленты: 10 м
- Ширина полотна ленты: 15 мм
- Материал ленты: фибергласс
- Цена деления: 2 мм
- Двустороннее нанесение разметки на ленте
- Механизм 3-х кратного ускорения сматывания
- Вес: 250 г

РС-10 (30 м х 15 мм) (КВТ)
рулетка строительная геодезическая

- Длина полотна ленты: 30 м
- Ширина полотна ленты: 15 мм
- Материал ленты: фибергласс
- Цена деления: 2 мм
- Двустороннее нанесение разметки на ленте
- Механизм 3-х кратного ускорения сматывания
- Вес: 570 г

РС-10 (50 м х 15 мм) (КВТ)
рулетка строительная геодезическая

- Длина полотна ленты: 50 м
- Ширина полотна ленты: 15 мм
- Материал ленты: фибергласс
- Цена деления: 2 мм
- Двустороннее нанесение разметки на ленте
- Механизм 3-х кратного ускорения сматывания
- Вес: 870 г

СТС-1 (КВТ) степлер строительный
для 1-го типа скоб

- Вид крепежа:
  – тип 53, 4–14 мм
- Набор скоб в комплекте
- Пружинный ударный механизм с регулировкой силы удара
- Вес 530 г

СТС-3 (КВТ) степлер строительный
для 3-х типов скоб

- Вид крепежа:
  – тип 140, 4–14 мм
  – тип 28 (S), 10–14 мм
  – тип 300, 10–14 мм
- Набор скоб в комплекте
- Пружинный ударный механизм с регулировкой силы удара
- Вес 550 г

СТС-4 (КВТ) степлер строительный
для 4-х типов скоб

- Вид крепежа:
  – тип 53, 6–14 мм
  – тип 140, 6–14 мм
  – тип 36 (L), 10–14 мм
  – тип 300, 10–14 мм
- Набор скоб в комплекте
- Рессорный ударный механизм с регулировкой силы удара
- Вес 630 г

АС-1 (КВТ) приспособление
для удаления скоб

- Подходит для скоб любого размера
- Нескользящая эргономичная рукоятка
- Специальная конструкция для надежного захвата скобы
- Оснащен фиксатором для надежного зажима скобы
- Вес инструмента: 105 г
- Длина инструмента: 160 мм

ЗР-01 (КВТ) заклепочник
ручной открытый

- Для работ с заклепками из алюминия и стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8 мм
- Порошковая покраска
- Сменные винтовые насадки
- Ключ для смены насадок
- Вес инструмента: 0.60 кг
- Длина инструмента: 250 мм

ЗР-02 (КВТ) заклепочник
ручной закрытый

- Для работ с заклепками из алюминия и стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8 мм
- Корпус из алюминиевого сплава
- Порошковая покраска
- Сменные винтовые насадки
- Ключ для смены насадок
- Вес инструмента: 0.46 кг
- Длина инструмента: 265 мм

ЗР-03 (КВТ) заклепочник
ручной поворотный

- Для работ с заклепками из алюминия и стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8 мм
- Поворотная на 360° голова
- Корпус из алюминиевого сплава
- Сменные винтовые насадки
- Ключ для смены насадок
- Вес инструмента: 0.71 кг
- Длина инструмента: 260 мм

ЗР-04 (КВТ) заклепочник
ручной рычажный

- Для работ с заклепками из алюминия, стали и нержавеющей стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8 мм
- Сменные винтовые насадки
- Ключ для смены насадок
- Вес инструмента: 1.22 кг
- Длина инструмента: 450 мм

ЗР-05 (КВТ) заклепочник
ручной «гармошка»

- Для работ с заклепками из алюминия, стали и нержавеющей стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 мм
- Корпус и рукоятка из алюминия
- Сменные винтовые насадки
- Вес инструмента: 1.87 кг
- Длина инструмента: 300/790 мм

НМЛ-01 (КВТ) ножницы прямого типа для резки листового металла

- Резка листовой низкоуглеродистой стали толщиной до 0.7 мм
- Предназначены для резки листового металла и профилей различных видов
- Возвратная пружина
- Вес инструмента: 440 г
- Длина инструмента: 260 мм

НМЛ-02 (КВТ) ножницы правого типа для резки листового металла

- Резка листовой низкоуглеродистой стали толщиной до 0.7 мм
- Предназначены для резки листового металла и профилей различных видов
- Возвратная пружина
- Вес инструмента: 435 г
- Длина инструмента: 255 мм

БРК-200 (КВТ) болторез ручной с прямыми лезвиями

- Диапазон резки:
  – болты Ø до 6 мм
- Лезвия из стали CrMo
- Твердость лезвий HRC 58...64
- Специальная форма рабочей головы
- Вес инструмента: 340 г
- Длина инструмента: 205 мм

БРКу-210 (КВТ) болторез ручной с изогнутыми лезвиями

- Диапазон резки:
  – болты Ø до 6 мм
- Лезвия из стали CrMo
- Твердость лезвий HRC 58...64
- Режущие лезвия расположены под углом относительно рукояток
- Вес инструмента: 320 г
- Длина инструмента: 210 мм

БР (КВТ) болторезы ручные со сменными лезвиями

Модель	Ø болтов (мм)		Вес (кг)	Длина (мм)
	HRC<20	HRC<40		
БР-450	8	6	1.50	450
БР-600	10	8	2.40	600
БР-750	13	10	3.90	750
БР-900	16	12	5.40	900
БР-1200	18	14	8.20	1200

Л-БР (КВТ) наборы запасных лезвий для болторезов БР

Модель	Совместимость
Л-БР-450	БР-450 (КВТ)
Л-БР-600	БР-600 (КВТ)
Л-БР-750	БР-750 (КВТ)
Л-БР-900	БР-900 (КВТ)
Л-БР-1200	БР-1200 (КВТ)

- Твердость лезвий HRC 56...60

БРГ (КВТ) болторезы ручные гидравлические для резки болтов и арматуры

Модель	Диапазон резки (мм)	Макс. усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
БРГ-12	4-12	5	1.70	295
БРГ-16	4-16	8	3.20	415
БРГ-22	4-22	12	4.90	490

- Твердость лезвий HRC 52...54

Л-БРГ (КВТ) наборы запасных лезвий для болторезов БРГ



Модель	Совместимость
Л-БРГ-12	БРГ-12 (КВТ)
Л-БРГ-16	БРГ-16 (КВТ)
Л-БРГ-22	БРГ-22 (КВТ)

- Твердость лезвий HRC 52...54

ГЛГ (КВТ) гайконломы ручные гидравлические для удаления поврежденных или заржавевших гаек

Модель	Диапазон резки		Вес (кг)	Длина (мм)
	Размер гайки (мм)	Резьба		
ГЛГ-1924	19-24	M12-16	1.65	200
ГЛГ-2432	24-32	M16-22	2.85	240
ГЛГ-3241	32-41	M22-27	4.20	260
ГЛГ-4150	41-50	M27-36	8.40	305

ДГП (КВТ) домкраты гидравлические грузовые односторонние

Модель	Грузопод. (тс)	Ход поршня (мм)	Объем масла (мл)	Высота (мм)	Вес (кг)
ДГ10П50	10	50	72	105	2.5
ДГ10П150	10	150	217	200	4.9
ДГ20П50	20	50	141	105	4.5
ДГ20П150	20	150	423	200	8.6
ДГ30П50	30	50	220	110	6.0
ДГ30П150	30	150	660	210	10.9
ДГ50П50	50	50	318	125	9.7
ДГ50П150	50	150	935	225	16.2

ДГПГ (КВТ) домкраты гидравлические грузовые с фиксирующей гайкой

Модель	Грузопод. (тс)	Ход поршня (мм)	Объем масла (мл)	Высота (мм)	Вес (кг)
ДГ50П50Г	50	50	406	165	15.4
ДГ50П150Г	50	150	1147	265	24.8

- Домкраты оснащены системой безопасного удержания груза на длительное время, благодаря предохранительной гайке, которая фиксирует положение штока
- Пружинный возврат штока

ДНП (КВТ) домкраты гидравлические низкие

Модель	Грузопод. (тс)	Ход поршня (мм)	Объем масла (мл)	Высота (мм)	Вес (кг)
ДН10П11	10	11	16	43	1.3
ДН20П12	20	12	34	52	2.5
ДН30П14	30	14	58	58	3.9
ДН50П16	50	16	102	66	6.3

- Высокопрочная опора из закаленной стали, установленная на шток предохраняет его от повреждения
- Пружинный возврат штока

ДПП (КВТ) домкраты гидравлические с полым штоком

Модель	Грузопод. (тс)	Ход поршня (мм)	Объем масла (мл)	Высота (мм)	Вес (кг)
ДП20П50	20	50	135	165	7.5
ДП30П50	30	50	240	165	10.0

- Предназначены для подъема грузов, запрессовки и выпрессовки деталей, натяжения арматуры и т.д.
- Диаметр полости штока:
  - ДП20П50: 26.9 мм
  - ДП30П50: 33.3 мм

СГ (КВТ) съемники гидравлические без встроенного насоса

Модель	Усилие (т)	Кол-во захватов	Макс. диаметр захвата (мм)	Макс. глубина захвата (мм)	Ход штока (мм)	Вес (кг)
СГ-5	5	2; 3	200	140	50	8.0
СГ-10	10	2; 3	250	160	52	12.0
СГ-20	20	2; 3	350	200	75	16.0
СГ-30	30	2; 3	450	250	75	23.0
СГ-50	50	2; 3	550	350	75	34.0

- Материал лап: хром-ванадиевая сталь
- Работа в 2-х и 3-х захватном варианте

СГА (КВТ) съемники гидравлические автономные со встроенным насосом

Модель	Усилие (т)	Кол-во захватов	Макс. диаметр захвата (мм)	Макс. глубина захвата (мм)	Ход штока (мм)	Вес (кг)
СГА-5	5	2; 3	200	140	50	15.0
СГА-10	10	2; 3	250	160	52	20.0
СГА-20	20	2; 3	350	200	75	32.0
СГА-30	30	2; 3	450	250	75	25.0
СГА-50	50	2; 3	550	350	75	34.0

- Материал лап: хром-ванадиевая сталь
- Работа в 2-х и 3-х захватном варианте

С-01 (КВТ) сумка монтажника с резиновым дном, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 20 кг
- 1 основное отделение
- 8 внутренних и 10 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Водозащитное резиновое дно
- Вес: 2.00 кг
- Габариты: 400x220x330 мм

С-02 (КВТ) сумка-тележка монтажника на колесах, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 20 кг
- 1 основное отделение
- 8 внутренних и 9 наружных карманов
- Два прочных колеса для перемещения сумки
- Вес: 4.30 кг
- Габариты: 480x300x410/980 мм

С-03 (КВТ) компактная сумка монтажника, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 15 кг
- 1 основное 3-х секционное отделение
- 19 внутренних и 12 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Вес: 1.00 кг
- Габариты: 300x170x220 мм

С-04 (КВТ) сумка монтажника, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 20 кг
- 3 основных отделения с откидными стенками
- 38 внутренних и 2 наружных кармана
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Вес: 2.30 кг
- Габариты: 400x200x320 мм

С-05 (КВТ) сумка монтажника с пластиковым дном, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 30 кг
- 1 основное отделение
- 9 внутренних и 15 наружных карманов
- Водозащитное пластиковое дно с высокими бортиками
- Вес: 2.00 кг
- Габариты: 420x300x250 мм

C-06 (KBT) сумка монтажника универсальная, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 15 кг
- 2 основных отделения с откидными стенками
- 42 внутренних и 6 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Вес: 2.60 кг
- Габариты: 490x280x400 мм

C-09 (KBT) сумка монтажника универсальная, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 15 кг
- 1 основное отделение и откидной клапан
- 20 внутренних и 4 наружных кармана
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Вес: 2.10 кг
- Габариты: 510x120x370 мм

C-21 (KBT) сумка монтажника со стальной рукояткой, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 25 кг
- 2 основных отделения
- 32 внутренних и 6 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Вес: 3.4 кг
- Габариты: 400x310x360 мм

C-10 (KBT) миниатюрная сумка монтажника, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 5 кг
- 1 основное отделение
- 10 внутренних карманов
- Нейлоновые крепежные элементы
- Возможность переноски сумки через плечо или крепления на поясе
- Вес: 0.40 кг
- Габариты: 240x240x70 мм

C-13 (KBT) сумка монтажника поясная с жесткими стенками, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- 1 основное отделение
- 1 внутренний и 9 наружных карманов
- Нейлоновые крепежные элементы
- Ширина шлейки: 70 мм
- Металлические заклепки
- Вес: 0.35 кг
- Габариты: 260x300x80 мм

C-14 (KBT) сумка монтажника поясная с жесткими стенками, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- 1 основное отделение
- 11 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Ширина шлейки: 70 мм
- Металлические заклепки
- Вес: 0.36 кг
- Габариты: 300x365x100 мм

C-15 (KBT) сумка монтажника поясная с жесткими стенками, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- 1 основное отделение
- 6 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Ширина шлейки: 70 мм
- Металлические заклепки
- Вес: 0.55 кг
- Габариты: 300x330x110 мм

C-16 (KBT) сумка-пояс монтажника, с жесткими стенками, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- 2 симметричных больших подсумника, на каждом:
  - 1 основное отделение
  - 5 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Длина пояса: 135 см
- Вес: 0.55 кг
- Габариты: 300x330x110 мм

C-07 (KBT) рюкзак монтажника с резиновым дном, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 20 кг
- 2 основных отделения
- 25 внутренних и 5 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Водозащитное резиновое дно
- Вес: 1.95 кг
- Габариты: 430x360x230 мм

C-08 (KBT) рюкзак монтажника, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 10 кг
- 2 основных отделения
- 17 внутренних и 3 наружных кармана
- Нейлоновые крепежные элементы
- Отделение для ноутбука размером 400x300x40 мм
- Вес: 1.65 кг
- Габариты: 450x300x220 мм

C-17 (KBT) рюкзак монтажника, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 10 кг
- 2 основных отделения
- 28 внутренних, 7 наружных карманов и откидной клапан
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Вес: 1.78 кг
- Габариты: 410x350x200 мм

C-18 (KBT) рюкзак монтажника, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 20 кг
- 2 основных отделения
- 17 внутренних, 4 наружных кармана и откидной клапан
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Пластиковое дно
- Вес: 2.73 кг
- Габариты: 520x360x220 мм

C-19 (KBT) рюкзак монтажника со вставкой, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 20 кг
- 2 основных отделения
- 4 внутренних и 2 наружных кармана
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Вставка с 40 карманами
- Вес: 1.78 кг
- Габариты: 410x350x200 мм

C-20 (KBT) сумка монтажника с органайзером, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Выдерживает вес до 10 кг
- 3 основных отделения
- Отделение для органайзера
- 11 наружных карманов
- Металлические и нейлоновые крепежные элементы
- Органайзер с 12 ячейками
- Вес: 1.50 кг
- Габариты: 400x210x210 мм

C-22 (KBT) универсальный жилет монтажника, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- 2 нагрудных кармана с 5 отделениями
- 2 передних кармана с 10 отделениями
- 2 кармана на липучках на пояснице
- 2 петли на липучках для подвешивания инструмента
- Светоотражающие элементы
- Вес: 0.6 кг

C-53 (KBT) сумка-кобура для шуруповерта, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- 1 основное отделение для шуруповерта
- 7 наружных карманов
- Вшитый магнитный держатель
- Металлические клепки
- Вес: 0.35 кг
- Габариты: 305x190 мм

C-54 (KBT) помочи разгрузочные, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Материал: полипропилен
- Совместимость: сумки C-13, C-14, C-15, C-16, C-52
- 4 надежных вращающихся металлических карабина
- Мягкие наплечники
- Регулируемая длина лямок: от 115 до 140 см
- Ширина лямок: 40 мм
- Вес: 0.28 кг

C-55 (KBT) напульсник с магнитным держателем, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Количество магнитов: 5 шт
- Ширина напульсника: 8.7 см
- Длина напульсника: 35 см
- Фиксируется на руке при помощи липучки
- Мягкая пористая подложка
- Вес: 0.07 кг

C-56 (KBT) молоткодержатель, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд, сталь
- Ширина петли для подвешивания: 61 мм
- Ширина шлейки: 70 мм
- Вес: 0.12 кг
- Габариты 130x120x70 мм

C-50 (KBT) ремень тканный с пластиковой пряжкой, серия «ПРОФИ»

- Прочная пластиковая пряжка-защелка позволяет использовать ремень с грузами средней тяжести
- Максимальная длина ремня: 135 см
- Ширина ремня: 4.6 см
- Вес: 0.11 кг

C-51 (KBT) ремень тканный с металлической пряжкой, серия «ПРОФИ»

- Прочная металлическая пряжка с двумя язычками и двойной ряд отверстий с металлической окантовкой
- Максимальная длина ремня: 135 см
- Ширина ремня: 4.6 см
- Вес: 0.11 кг

C-52 (KBT) пояс-кушак текстильный, материал 1680D Оксфорд, серия «ПРОФИ»

- Длина кушака: 82 см
- Максимальная ширина кушака: 14.5 см
- Ширина шлейки: 70 мм
- Предназначен для снижения нагрузки на мышцы спины и живота при переноске на поясном ремне тяжелых грузов
- Вес: 0.19 кг

CM-01 (KBT) сумка поясная модульная на клипсе, материал 1680D Оксфорд, серия «QUICK-LOCK»

- Быстросъемная система
- 1 основное отделение
- 1 внутренний и 1 дополнительный карман
- 8 наружных карманов
- Металлический держатель для молотка
- Откидная ножка-опора
- Вес: 0.74 кг
- Габариты 300x250 мм

CM-02 (KBT) сумка поясная модульная на клипсе, материал 1680D Оксфорд, серия «QUICK-LOCK»

- Быстросъемная система
- 3 больших и 1 внутренний карман
- 8 внутренних отсеков
- Металлические держатели для молотка и рулетки
- Кобура для подвешивания
- Откидная ножка-опора
- Вес: 0.94 кг
- Габариты 320x300 мм

CM-03 (KBT) сумка поясная модульная на клипсе, материал 1680D Оксфорд, серия «QUICK-LOCK»

- Быстросъемная система
- 1 основное отделение, разделенное на 2 части
- 1 дополнительный карман
- 7 наружных сквозных карманов
- Резиновая вставка на дне
- Металлические клепки
- Вес: 0.38 кг
- Габариты 260x150 мм

CM-04 (KBT) сумка поясная модульная на клипсе, материал 1680D Оксфорд, серия «QUICK-LOCK»

- Быстросъемная система
- 1 основное сквозное отделение
- 9 наружных карманов
- 1 карман на липучке
- 2 петли для подвешивания
- Ремешок с пластиковым замком
- Вес: 0.42 кг
- Габариты 250x190 мм

CM-05 (KBT) сумка-кобура модульная на клипсе, материал 1680D Оксфорд, серия «QUICK-LOCK»

- Быстросъемная система
- 1 основное отделение для шуруповерта
- 6 наружных карманов
- Ремешок с пластиковым замком
- Металлические клепки
- Вес: 0.28 кг
- Габариты 320x190 мм

CM-06 (KBT) пояс-кушак модульный, серия «QUICK-LOCK»

- Прочная пластиковая пряжка-защелка
- Объем пояса мин/макс: 110/130 см
- Ширина пояса: 10 см
- Ширина ремня: 5 см
- Мягкая подкладка
- Металлические кольца для крепления к поясу помочей
- Вес: 0.48 кг

CM (KBT) набор клипс, серия «QUICK-LOCK», 3 штуки

- Клипсы CM предназначены для подвешивания сумок CM серии «Quick-Lock»
- Материал клипс: ABS-пластик
- Стальные штифты
- Быстрая замена сумки на поясе и перемещение на ремне в нужную позицию
- Вес (1 шт.): 0.04 кг
- Габариты 80x52 мм

CK-1 (KBT) ремень кожаный с металлической пряжкой, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа, дубленая в масле
- Толщина кожи: 3 мм
- Длина: 130 см
- Ширина: 5 см
- Объем ремня мин/макс: 88/114 см
- Вес: 0.25 кг

СК-4 (КВТ) сумка кожаная поясная, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая
- Толщина кожи: 2 мм
- 4 основных отделения-кармана
- Капроновые крепежные элементы
- Ширина шлейки: 65 мм
- Вес: 0.62 кг
- Габариты: 310x290 мм

СК-9 (КВТ) сумка кожаная поясная, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа, дубленая
- Толщина кожи: 2.8 мм
- 6 основных отделений-карманов
- Металлические и кожаные крепежные элементы
- Ширина шлейки: 80 мм
- Вес: 0.60 кг
- Габариты: 210x270 мм

СК-10 (КВТ) сумка кожаная поясная, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая
- Толщина кожи: 2 мм
- 6 основных отделений-карманов и 4 наружных кармашка
- Металлические крепежные элементы
- Ширина шлейки: 65 мм
- Вес: 0.70 кг
- Габариты: 340x250 мм

СК-12 (КВТ) сумка-пояс монтажника кожаная, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая
- Толщина кожи: 2 мм
- 2 подсумника с 5 отделениями каждый
- Центральная сумка-карман
- Металлические крепежные элементы
- Ширина шлейки: 65 мм
- Вес: 1.35 кг
- Длина пояса: 145 см

С-31 (КВТ) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав:
  - ладонная сторона: 95% полиэстер, 5% эластан
  - тыльная сторона: 50% полиэстер, 50% полиуретан
- Размер: L (8) и XL (9
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление

С-32 (КВТ) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав:
  - 50% хлопок, 45% искусственная кожа, 5% PVC
- Размер: L (8) и XL (9)
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке

С-33 (КВТ) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав:
  - ладонная сторона: 100% натуральная кожа
  - тыльная сторона: 96% полиэстер, 4% спандекс
- Размер: L (8) и XL (9)
- Мягкая накладка из толстой кожи на ладони
- Кожаная вставка на тыльной стороне защищает от ударов

С-34 (КВТ) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав:
  - ладонная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 20% полиуретан
  - тыльная сторона: 100% полиэстер
- Размер: M (8) и L (9)
- Специальный материал обеспечивает повышенное сцепление

С-35 (КВТ) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав:
  - ладонная сторона: 100% синтетическая кожа
  - тыльная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 20% полиуретан
- Размер: L (9) и XL (10)
- Застежка-напульсник на липучке

С-36 (КВТ) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав: 100% натуральная кожа
- Размер: M (8) и L (9)
- Дополнительная защита ладони и основания пальцев за счет специальной кожаной «юбки»
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

C-37 (KBT) перчатки монтажника усиленные, серия «ПРОФИ»

- Состав:
  - ладонная сторона: 100% синтетическая кожа с силиконовыми элементами
  - тыльная сторона: 100% полиэстер с TPR-накладками
- Размер: M (8) и L (9)
- Водо- и маслозащитный слой на ладонной стороне

C-38 (KBT) перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием, серия «ПРОФИ»

- Состав: 100% полиэстер, покрытый полиуретаном
- Размер: L (9) и XL (10)
- Полиуретановое покрытие ладони и пальцев для повышенного сцепления
- Повышенная износостойкость и низкая стираемость

C-39 (KBT) перчатки монтажника беспальцевые, серия «ПРОФИ»

- Состав: 60% искусственная кожа, 30% спандекс, 5% неопрен, 5% эластик
- Размер: L (9) и XL (10)
- Использование беспальцевой модели позволяет вести различные точные работы
- Эластичная застежка на липучке

C-40 (KBT) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав: 96% полиэстер, 4% прочие материалы
- Размер: L (9) и XL (10)
- Ладонная часть полностью изготовлена из суперпрочной синтетической кожи
- Прочная застежка-напульсник на липучке

C-41 (KBT) перчатки универсальные, серия «ПРОФИ»

- Состав: 47% искусственная кожа, 29% полиэстер,8% эластик, 8% TPR, 8% прочие материалы
- Размер: L (9) и XL (10)
- Накладки из козьей кожи на пальцах позволяют пользоваться сенсорным экраном смартфона

C-42 (KBT) перчатки утепленные, серия «ПРОФИ»

- Состав: 45% полиуретан, 50% полиэстер, 5% эластик. Подкладка: 100% полиэстер
- Размер: L (9) и XL (10)
- Плотный вязаный раструб для защиты от холода
- Светоотражающие полоски на тыльной стороне перчатки
- Утеплитель Thinsulate

C-43 (KBT) перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Состав: 35% искусственная кожа, 30% спандекс, 15% неопрен, 15% силикон, 5% полиуретан
- Размер: M (8) и L (9)
- Ладонная часть изготовлена из прочной синтетической кожи с силиконовыми точечными элементами

C-44 (KBT) перчатки утепленные с полиуретановым покрытием, серия «ПРОФИ»

- Состав:
  - внешняя часть: нейлон, покрытый искусственным латексом (нитрил)
  - внутренний слой: термопластичный полиуретан (ТПУ)
  - подкладка: акрил
- Размер: L (9)
- Водозащитный слой из ТПУ

C-45 (KBT) перчатки универсальные, серия «ПРОФИ»

- Состав: 65% натуральная кожа, 27% полиэстер, 8% неопрен
- Размер: L (9) и XL (10)
- Ладонная часть полностью изготовлена из натуральной высококачественной козьей кожи с дополнительными накладками

C-46 (KBT) перчатки универсальные, серия «ПРОФИ»

- Состав: 65% натуральная кожа, 30% арамид, 5% EVA
- Размер: XL (10) и XXL (11)
- Тыльная часть изготовлена из арамида – материала, обладающего особой прочностью, термоустойчивостью и инертностью к действию химических веществ

C-47 (KBT) перчатки усиленные, серия «ПРОФИ»

- Состав: 65% натуральная козья кожа, 32% TPR, 3% эластик
- Размер: L (9) и XL (10)
- Прочные усиленные перчатки из двух видов натуральной кожи и TPR-резины
- Широкая резиновая лента с застежкой на липучке

C-60 (KBT) наколенники с гелевым наполнителем, серия «ПРОФИ»

- Используются для защиты коленных суставов от травм при выполнении различных строительных и монтажных работ
- Внутри наколенника находится силиконовый гель-наполнитель, принимающий форму колена
- Вес комплекта: 500 г

Active Basic (KBT) обувь защитная, серия «Safety wear»

- Специальные подноски в мысках ботинок для защиты пальцев ног от ударов
- Температура комфортной эксплуатации с тонким носком: от 0 до +30 °C
- Размерный ряд: 37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47
- Габариты упаковки: 615x440x320 мм

Active Light (KBT) обувь защитная, серия «Safety wear»

- Специальные подноски в мысках ботинок для защиты пальцев ног от ударов
- Температура комфортной эксплуатации с тонким носком: от +5 до +40 °C
- Размерный ряд: 37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47
- Габариты упаковки: 615x440x320 мм

CT-01 (KBT) внутренние стельки, серия «Safety wear»

- Для защитной обуви моделей Active Basic и Active Light
- Размерный ряд: 40/41/42/43/44
- Материал: полиуретан и тканевая сетка
- Изготовлены из дышащих материалов
- Увеличенная толщина

OM-1 (KBT) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Для работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и т.д.
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2–1.2 бесцвет.

OM-2 (KBT) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Для работ на открытых площадках в условиях яркого солнечного света
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 5–2.5 серый

OM-3 (KBT) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Для работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева, монтажных работ
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2–1.2 бесцвет.

OM-4 (KBT) очки монтажника защитные со светодиодным освещением, серия «ПРОФИ»

- Для работ в условиях плохой освещенности, где требуется дополнительный источник света
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2–1.2 бесцвет.

OM-5 (KBT) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Для работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева, монтажных работ
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2–1.2 бесцвет.

ОМ-6 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Для работ, требующих точности в условиях плохой освещенности, повышают видимость и контрастность
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2–1.2 желтый

ОМ-7 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Для работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева, монтажных работ
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2–1.2 бесцвет.

ОМ-8 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Для работ, требующих точности в условиях плохой освещенности, повышают видимость и контрастность
- Защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2–1.2 желтый

НП-01 (КВТ) наушники противошумные складные

- Акустическая эффективность: 27 дБ
- Стальная складная конструкция
- Мягкие изолирующие валики
- Корпус наушников из прочного ABS-пластика
- Телескопическая регулировка
- Вес: 208 г

НП-25 (КВТ) наушники противошумные

- Уровень шума: до 105 дБ
- Акустическая эффективность: 25 дБ
- Пластиковое оголовье с мягкой отделкой
- Без металлических деталей
- Поворотные чашки из прочного ABS-пластика
- Вес: 175 г

НП-29 (КВТ) наушники противошумные складные

- Уровень шума: до 109 дБ
- Акустическая эффективность: 29 дБ
- Пластиковое оголовье с мягкой отделкой
- Стальной регулятор высоты ношения
- Поворотные чашки из прочного ABS-пластика
- Вес: 250 г

НП-35 (КВТ) наушники противошумные складные

- Уровень шума: до 115 дБ
- Акустическая эффективность: 35 дБ
- Пластиковое оголовье с мягкой отделкой
- Стальной регулятор высоты ношения
- Поворотные чашки из прочного ABS-пластика
- Вес: 290 г

К-01 (КВТ) кейс-органайзер двусторонний раскладной с 15 сменными модулями, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - 12 одинарных модулей 95x65x65 мм
  - 2 полуторных модуля 140x65x65 мм
  - 1 тройной модуль 295x65x65 мм
  - разделительные пластины
  - наклейки для маркировки
- Вес: 2.00 кг
- Габариты: 305x345x150 мм

К-02 (КВТ) кейс-органайзер с 14 сменными модулями, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - 14 одинарных модулей 88x60x55 мм
- Клипса на каждом модуле для крепления на поясном ремне
- Прочная и удобная защелка на крышке каждого модуля
- Вес: 1.30 кг
- Габариты: 380x310x65 мм

К-03 (КВТ) кейс-органайзер с 7 отделениями, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - 8 разделительных пластин
- Размеры основных отделений:
  - 182x68 мм – 3 шт.
  - 198x68 мм – 2 шт.
  - 93x58 мм – 2 шт.
- Надежные замки
- Вес: 0.75 кг
- Габариты: 370x290x70 мм

НК-03 (KBT) набор органайзеров, серия «ПРОФИ», 3 штуки

- В комплекте: органайзеры
  - S: 233x120x35 мм
  - M: 273x180x43 мм
  - L: 358x223x50 мм
  - 20 съемных разделительных пластин
- Размеры / кол-во отделений:
  - S: 40x30x30 мм / 15 шт.
  - M: 48x50x38 мм / 15 шт.
  - L: 52x48x45 мм / 24 шт.
- Вес: 0.96 кг

K-04 (KBT) кейс-органайзер с 5 отделениями и съемным модулем, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - 1 разделительная пластина
  - съемный модуль, 5 отдел.
- Размеры отделений:
  - 65x60 мм – 4 шт.
  - 132x74 мм – 1 шт.
- Размеры модуля:
  - 128x45x25 мм
- Вес: 0.26 кг
- Габариты: 156x228x58 мм

K-05 (KBT) кейс-органайзер со съемным модулем, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - съемный модуль, 5 отдел.
- Размеры основного отделения: 130x195x110 мм
- Размеры модуля:
  - 128x128x25 мм
- Надежные замки
- Вес: 0.32 кг
- Габариты: 156x228x116 мм

K-06 (KBT) кейс-органайзер с 9 отделениями и 2 съемными модулями, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - 2 разделительные пластины
  - 2 съемных модуля, 5 отдел.
- Размеры отделений:
  - 75x265 мм – 1 шт.
  - 50x60 мм – 2 шт.
  - 52x60 мм – 5 шт.
- Р-ры модулей: 128x45x25 мм
- Вес: 0.46 кг
- Габариты: 290x228x58 мм

K-07 (KBT) кейс-органайзер с 8 отделениями, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - 13 разделительных пластин
- Размеры отделений:
  - 134x350 мм – 1 шт.
  - 65x68 мм – 4 шт.
  - 82x68 мм – 1 шт.
  - 108x62 мм – 2 шт.
- Надежные замки
- Вес: 0.82 кг
- Габариты: 275x290x67 мм

K-08 (KBT) кейс-органайзер двухсторонний с 10 отделениями, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - 24 разделительные пластины
- Размеры отделений с каждой из сторон:
  - 62x300 мм – 3 шт.
  - 85x42 мм – 2 шт.
- Надежные замки
- Вес: 0.94 кг
- Габариты: 320x270x80 мм

22” Smart cantilever organizer (KETER)
2-уровневый ящик-органайзер для инструмента

- Нижний органайзер: 10 съемных модулей
- Верхний органайзер: 12 съемных модулей, доп. несъемное отделение
- Металлические замки
- Прозрачная крышка
- Опорные ножки для устойчивости
- Вес: 3.60 кг
- Габариты: 358x223x50 мм

22” Connect Cantilever Tool Box (KETER)
2-уровневый ящик-органайзер для инструмента

- Нижний органайзер: объем 20 л без модулей
- Верхний органайзер: 12 съемных модулей, доп. несъемное отделение
- Металлические замки
- Прозрачная крышка
- Опорные ножки для устойчивости
- Вес: 3.70 кг
- Габариты: 565x317x251 мм

Cantilever trio organizer (KETER)
3-уровневый ящик-органайзер для инструмента

- Нижний органайзер: до 6 отделений с помощью разделительных пластин
- Средний органайзер: до 12 отделений с помощью разделительных пластин
- Верхний органайзер: 4 стационарных отделения
- Металлические замки
- Вес: 2.60 кг
- Габариты: 530x200x230 мм

Technician Box (KETER)
кейс-органайзер для инструмента

- В комплекте:
  - пластиковый кейс
  - 8 разделительных пластин
  - съемный мини-органайзер
- 13 держателей для инструмента на внутренней стороне крышки
- Металлические замки
- Вес: 3.70 кг
- Габариты: 480x380x175 мм

22” Gear Organizer (KETER)
10-модульный ящик-органайзер для инструмента

- В комплекте:
  – пластиковый ящик
  – 10 съемных модулей
  – 4 разделительных пластины
- Влаго-пылезащитное уплотнение на внутренней части крышки
- Усиленные петли
- Вес: 3.00 кг
- Габариты: 560x345x128 мм

22” Gear Crate (KETER)
ящик-органайзер открытого типа для инструмента

- Внутренний объем: 33.8 л
- Металлические боковые ручки
- Открытая верхняя часть обеспечивает легкий доступ к содержимому
- Перфорированные стенки ящика для снижения веса
- Вес: 2.10 кг
- Габариты: 564x320x250 мм

22” Mobile Gear Cart (KETER)
ящик-органайзер для инструмента

- 6 внутренних стационарных отделений
- Съемная панель для разделения внутреннего пространства
- Резиновые колеса диаметром 7”
- Металлическая телескопическая рукоятка
- Вес: 8.10 кг
- Габариты: 564x465x480 мм

10 Compartments prof. organizer (KETER)
ящик-органайзер для инструмента

- В комплекте:
  – пластиковый ящик
  – 10 съемных модулей
- Возможность штабелирования органайзеров в единый блок друг на друга
- Прозрачная крышка
- Надежные пластик. замки
- Вес: 2.40 кг
- Габариты: 462x360x110 мм

Connect Organizer + cart (KETER)
многоуровневый мобильный органайзер для инструмента

- Ящик-тележка:
  внутренний объем 44 л
- Верхний органайзер:
  10 съемных модулей
- Резиновые колеса диаметром 7”
- Телескопическая ручка
- Металлические замки
- Вес: 7.00 кг
- Габариты: 564x373x555 мм

Connect Rolling System (KETER)
многоуровневый мобильный органайзер для инструмента

- Ящик-тележка:
  внутренний объем 44 л
- Инструментальный ящик, внутренний объем 25 л
- Верхний органайзер:
  10 съемных модулей
- Резиновые колеса диаметром 7”
- Телескопическая ручка
- Вес: 10.50 кг
- Габариты: 564x373x710 мм

Folding Table Metal Leg (KETER)
верстак складной

- Рабочая поверхность стола выдерживает статическую нагрузку до 453 кг
- 2 зажима для фиксации заготовки размером до 30 см
- Металлические ножки
- Габариты в сложенном виде: 850x550x112 мм
- Габариты в разложенном виде: 910x550x755 мм
- Вес: 11.50 кг

25 Gal Mobile Box (KETER)
мобильный ящик для инструмента

- Мобильный ящик из прочного полипропилена с герметичным отсеком для габаритного инструмента
- Съемный лоток в комплекте
- Влаго- и пылезащитное уплотнение крышки
- Металлические замки
- Вес: 8.80 кг
- Габариты: 578x878x345 мм

Cantilever Mobile Cart (KETER)
мобильный ящик для инструмента с верхним органайзером

- Нижний ящик:
  внутренний объем 57 л
- 2 верхних органайзера:
  до 6 отделений в каждом с помощью разделительных пластин
- Резиновые колеса диаметром 7”
- Металлические замки
- Вес: 6.20 кг
- Габариты: 358x223x50 мм

FL-8012 (KBT) фонарик светодиодный
с регулируемым фокусом

- Источник света:
  светодиод CREE XML2
- Яркость: 800 лм
- Дальность: 400 м
- Время работы: ~ 4 часа
- 5 световых режимов
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 150 г

FL-8047 (KBT) фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: светодиод CREE XML2
- Яркость потока: 800 лм
- Дальность: 300 м
- Время работы: ~ 4 часа
- 5 световых режимов
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 154 г

FL-8030 (KBT) фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: светодиод CREE XML2
- Яркость: 1000 лм
- Дальность: 300 м
- Время работы: ~ 8 часов
- 5 световых режимов
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 209 г

FL-3058 (KBT) фонарик светодиодный с раздвижной рукояткой и магнитным креплением

- Источники света: светодиоды XPG LED, COB
- Яркость потока: 350 лм
- Дальность: 150 м
- Время работы: ~ 4 часа
- 3 световых режима
- Питание: 4 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 237 г

FL-7007 (KBT) фонарь переносной светодиодный

- Источник света: 1 светодиод COB
- Яркость: 200 лм
- Дальность: 50 м
- Время работы: ~ 5 часов
- 1 световой режим
- Поворотная рамка
- Питание: 3 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 113 г

FL-7017 (KBT) фонарь переносной светодиодный кемпинговый

- Источник света: 1 светодиод COB
- Яркость: 400 лм
- Дальность: 200 м
- Время работы: ~ 15 часов
- 1 световой режим
- Поворотная рамка
- Питание: 4 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 390 г

FL-7458 (KBT) фонарик светодиодный с регулируемым фокусом, серия «Explorer»

- Источники света: светодиод CREE XML T6 LED
- Яркость потока: 600 лм
- Дальность: 250 м
- Время работы: 2-16 часов
- 5 световых режимов
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 157 г

FL-7732 (KBT) фонарик светодиодный с регулируемым фокусом, серия «Explorer»

- Источники света: светодиод Osram P8
- Яркость потока: 600 лм
- Дальность: 250 м
- Время работы: 1.5-15 часов
- 3 световых режима
- Питание: аккумулятор 18650, 3.7 В, 2600 мАч
- Вес: 106 г

FL-7730 (KBT) фонарик светодиодный, серия «Explorer»

- Источники света: светодиод CREE XML T6 LED
- Яркость потока: 800 лм
- Дальность: 250 м
- Время работы: 3.5-9 часов
- 4 световых режима
- Питание: аккумулятор 18650, 3.7В, 2600 мАч
- Вес: 188 г

FL-8909 (KBT) фонарь переносной светодиодный, серия «Explorer»

- Источник света: светодиоды COB 3W LED и SMD 1W LED
- Яркость: 200 лм
- Дальность: 20 м
- Время работы: 7-70 часов
- 2 световых режима
- Питание: 4 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 130 г

FL-6788 (KBT) фонарь переносной светодиодный, серия «Explorer»

- Источник света: светодиоды COB 3W LED и SMD 0.5W LED
- Яркость: 240 лм
- Дальность: 40 м
- Время работы: 3-15 часов
- 2 световых режима
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В 2200 мАч
- Кабель микро-USB в к-те
- Вес: 130 г

FL-6785 (KBT) фонарь светодиодный, серия «Explorer»

- Источник света: светодиоды COB 3W LED и LED 1W
- Яркость: 500 лм
- Дальность: 100 м
- Время работы: 3-15 часов
- 2 световых режима
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В 1500 мАч
- Вес: 113 г

FL-6795 (KBT) фонарь светодиодный, серия «Explorer»

- Источник света: светодиод CREE XPG LED
- Яркость: 200 лм
- Дальность: 28 м
- Время работы: 3-10 часов
- 2 световых режима
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В 1800 мАч
- Вес: 113 г

FL-6891 (KBT) фонарь светодиодный кемпинговый, серия «Explorer»

- Источник света: 9 светодиодов Samsung LED и 2 светодиода LED
- Яркость: 165 лм
- Дальность: 40 м
- Время работы: от 3 часов
- 6 световых режимов
- Питание: 2 батарейки AA или 1 батарейка CR123A
- Вес (без батарей): 60 г

FL-6896 (KBT) фонарь светодиодный кемпинговый, серия «Explorer»

- Источник света: 1 светодиод CREE XPG LED и 2 светодиода SMD 2835 LED
- Яркость: 72 лм
- Дальность: 100 м
- Время работы: 5-10 часов
- 5 световых режимов
- Раздвижная конструкция
- Питание: 3 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 50 г

FL-6246 (KBT) фонарь светодиодный кемпинговый, серия «Explorer»

- Источник света: 3 светодиода Samsung LED, 3 светодиода «5630» и 3 малых светодиода LED
- Яркость: 320 лм
- Дальность: 80 м
- Время работы: от 24 часов
- 6 световых режимов
- Питание: 3 батарейки D
- Вес (без батарей): 390 г

FL-6248 (KBT) фонарь светодиодный кемпинговый, серия «Explorer»

- Источник света: светодиод XR-E CREE XLamp LED
- Яркость: 130 лм
- Дальность: 15 м
- Время работы: 25-45 часов
- 3 световых режима
- Металлическая петля для подвешивания
- Питание: 4 батарейки AA
- Вес (без батарей): 195 г

HL-6553 (KBT) фонарик налобный светодиодный с сенсором движения, серия «Explorer»

- Источники света: светодиод COB LED
- Яркость: 210 лм
- Дальность: 24 м
- Время работы: 3-7 часов
- 3 световых режима
- Питание: 3 батарейки AAA
- Вес (без батарей): 44 г

HL-6565 (KBT) фонарик налобный светодиодный со встроенным аккумулятором, серия «Explorer»

- Источники света: светодиоды CREE XPG LED и COB LED
- Яркость: CREE XPG - 220 лм, COB – 150 лм
- Дальность: 80 м
- Время работы: 5-11 часов
- 3 световых режима
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В, 1200 мАч
- Кабель микро-USB в к-те
- Вес: 80 г

HL-6570 (KBT) фонарик налобный светодиодный со встроенным аккумулятором, серия «Explorer»

- Источники света: светодиоды SMD LED и COB LED
- Яркость: SMD - 120 лм, COB – 140 лм
- Дальность: 40 м
- Время работы: 2-20 часов
- 7 световых режимов
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В, 500 мАч
- Кабель микро-USB в к-те
- Вес: 39 г

HL-6578 (KBT) фонарик налобный светодиодный с сенсором движения, серия «Explorer»

- Источники света: светодиоды Osram и COB LED
- Яркость: 500 лм
- Дальность: 55 м
- Время работы: 2-10 часов
- 3 световых режима
- Питание: аккумулятор 3.7В, 1000 мАч или 3 батарейки AAA
- Кабель микро-USB в к-те
- Вес: 110 г

HL-6566 (КВТ) фонарик налобный светодиодный с сенсором движения, серия «Explorer»

- Источники света: светодиоды Osram и COB LED
- Яркость: 300 лм
- Дальность: 60 м
- Время работы: 3-10 часов
- 4 световых режима
- Питание: 3 батарейки AAA
- 4 магнита в поворотной планке
- Вес (без батарей): 76 г

HL-57 (КВТ) фонарик налобный светодиодный с сенсором движения и блоком питания, серия «Explorer»

- Источники света: светодиод CREE XPG R5 LED и диоды LED
- Яркость: 220 лм
- Дальность: 120 м
- Время работы: 6-60 часов
- 4 световых режима
- Блок питания с отдельной кнопкой включения
- Питание: 3 батарейки AA
- Вес (без батарей): 125 г

Пассатижи диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ»

- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Рукоятки: двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Длина: 160 мм / Вес: 250 г
- Длина: 180 мм / Вес: 296 г

Длинногубцы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ»

- Губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Рабочая часть: сталь CrV
- Рукоятки: двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Длина: 160 мм / Вес: 180 г
- Длина: 200 мм / Вес: 246 г

Длинногубцы изогнутые диэлектрич. (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ»

- Губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Рабочая часть: сталь CrV
- Рукоятки: двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Длина: 160 мм
- Вес: 193 г

Бокорезы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ»

- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Рукоятки: двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Длина: 160 мм
- Вес: 232 г

Бокорезы усиленные диэлектрич. (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ»

- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Рукоятки: двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Длина: 180 мм
- Вес: 350 г

Ножницы диэлектрические НКи-16 (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ»

- Диапазон резки:
  – провода Ø до 16 мм
- Рукоятки: двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Специальные упоры на рукоятках
- Длина: 240 мм
- Вес: 440 г

Пассатижи диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Резка твердой стальной проволоки до 1.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 160 мм / Вес: 221 г
- Длина: 180 мм / Вес: 264 г
- Длина: 200 мм / Вес: 332 г

Круглогубцы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Формирование петель для винтовых клеммных соединений
- Диаметр губок: 2.6–7.0 мм
- Длина губок: 45 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 160 мм
- Вес: 145 г

Клещи переставные диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
- Рабочая часть: сталь CrV
- 7-позиционная регулировка механизма захвата
- Длина: 250 мм
- Вес: 446 г

Длинногубцы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой стальной проволоки
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 160 мм / Вес: 150 г
- Длина: 200 мм / Вес: 207 г

Длинногубцы изогнутые диэлектрич. (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой стальной проволоки
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 200 мм
- Вес: 206 г

Бокорезы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Резка мягкой стальной проволоки Ø до 4 мм
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 160 мм
- Вес: 234 г

Бокорезы усиленные диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Резка мягкой стальной проволоки Ø до 4 мм
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 180 мм
- Вес: 312 г

Стриппер диэлектрический (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Снятие изоляции с медных проводов Ø до 5 мм и сечением до 6 мм^2
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 160 мм
- Вес: 192 г

Ножницы диэлектрические НКи-12у (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Диапазон резки: Ø до 12 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 170 мм
- Вес: 220 г

Ножницы диэлектрические НКи-16у (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «СТАНДАРТ»

- Диапазон резки: Ø до 16 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Длина: 240 мм
- Вес: 470 г

Пассатижи диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ПРОФИ»

- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: хромирование
- Усиленный лепестковый шарнир
- Длина: 160 мм / Вес: 245 г
- Длина: 180 мм / Вес: 282 г

Длинногубцы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ПРОФИ»

- Для работ в труднодоступных местах и точной механике
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: хромирование
- Усиленный лепестковый шарнир
- Длина: 160 мм
- Вес: 162 г

Бокорезы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ПРОФИ»

- Резка мягкой стальной проволоки Ø до 4 мм
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: хромирование
- Длина: 160 мм
- Вес: 229 г

Бокорезы усиленные диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ПРОФИ»

- Резка мягкой стальной проволоки Ø до 4 мм
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2.5 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: хромирование
- Длина: 180 мм
- Вес: 269 г

Ножницы диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ПРОФИ»

- Резка многопроволочных проводов Ø до 15 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: хромирование
- Длина: 170 мм
- Вес: 235 г

Ножницы усиленные диэлектрические (КВТ)
для работы под напряжением до 1000 В, серия «ПРОФИ»

- Резка многопроволочных проводов Ø до 14 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: хромирование
- Длина: 240 мм
- Вес: 426 г

НИИ-03 (КВТ) набор диэлектрического инструмента
для работы до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ», 3 предмета

- Состав набора:
  - диэлект. бокорезы 160 мм
  - диэлект. пассатижи 160 мм
  - диэлект. длинногубцы 160 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Вес набора: 830 г

НИИ-12 (КВТ) набор диэлектрического инструмента
для работы до 1000 В, серия «СТАНДАРТ», 3 предмета

- Состав набора:
  - диэлект. бокорезы 160 мм
  - диэлект. пассатижи 160 мм
  - диэлект. длинногубцы 160 мм
- Рабочая часть: сталь CrV
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Вес набора: 770 г

НИИ-09 (КВТ) набор диэлектрического инструмента
для работы до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ», 7 предметов

- Состав набора:
  - диэлект. бокорезы 160 мм
  - диэлект. пассатижи 180 мм
  - диэлект. отвертки шлиц: 4x100/5.5x125
  - диэлект. отвертки Phillips: PH1x80/PH2x100
  - отвертка-индикатор
- Рабочая часть: сталь CrV
- Вес набора: 1.10 кг

НИИ-19 (КВТ) набор диэлектрического инструмента
для работы до 1000 В, серия «ЭКСПЕРТ», 9 предметов

- Состав набора:
  - диэлект. пассатижи 180 мм
  - диэлект. бокорезы 180 мм
  - диэлект. длинногубцы 160 мм
  - диэлект. отвертки шлиц: 3x75/4x100/5.5x125
  - диэлект. отвертки Phillips: PH1x80/PH2x100
  - отвертка-индикатор
- Вес набора: 1.54 кг

НИИ-01 (КВТ) набор диэлектрического инструмента
для работы до 1000 В, серия «СТАНДАРТ», 9 предметов

- Состав набора:
  - диэлект. пассатижи 180 мм
  - диэлект. бокорезы 180 мм
  - диэлект. длинногубцы 160 мм
  - диэлект. отвертки шлиц: 3x75/4x100/5.5x125
  - диэлект. отвертки Phillips: PH1x80/PH2x100
  - отвертка-индикатор
- Вес набора: 1.50 кг

НИИ-18 (КВТ) набор диэлектрического инструмента
для работы до 1000 В, серия «ПРОФИ», 9 предметов

- Состав набора:
  - диэлект. пассатижи 180 мм
  - диэлект. бокорезы 160 мм
  - диэлект. длинногубцы 160 мм
  - диэлект. отвертки шлиц: 3x75/4x100/5.5x125
  - диэлект. отвертки Phillips: PH1x80/PH2x100
  - отвертка-индикатор
- Вес набора: 1.40 кг

Краткий каталог продукции

Слесарно-монтажный инструмент и экипировка монтажника

Все права защищены
Любая часть этого каталога, включая фотографии, описания, чертежи, таблицы, не может быть воспроизведена без письменного разрешения правообладателя