



PROFESSIONAL TOOLS

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ
CB-20-140
серия ПРОФИ





Для выполнения продольных и поперечных прямых резов, резов под углом в листовых древесных материалах малой толщины — паркет, ламинат, плиты ДСП и прочее.

0-6800 об/мин

Частота вращения шпинделя

140 мм

Диаметр диска

20 мм

Посадочный диаметр диска



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- высокий КПД;
- быстрый выход на номинальную мощность;
- большой крутящий момент;
- не создает искры при работе;
- защита от перегрузки.



Кнопка
блокировки пуска

Пылеотвод
ø 27 мм

Кнопка блокировки
шпинделя

Станина

Пила циркулярная СВ-20-140

**ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ
ГЛУБИНЫ ПИЛЕНИЯ**

под углом 90° — 50 мм
под углом 45° — 35 мм

**ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛА НАКЛОНА**

максимальный угол
наклона 45°





ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ —
ТОЧНОСТЬ РЕЗА
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ

20V / 4Ач

- время заряда аккумулятора: 60-90 мин
- зарядное устройство от сети 230 В



ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДА АКБ

при нажатии на кнопку загораются индикаторы уровня заряда АКБ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СВ-20-140

Пила циркулярная	1 шт.
Аккумулятор Li-Ion 20В/4Ач	2 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Диск пильный	1 шт.
Ключ	1 шт.
Параллельная направляющая	1 шт.
Тканевая сумка	1 шт.

Вес комплекта: 4,4 кг
Вес инструмента: 1,8 кг

Габариты упаковки: 405×275×160 мм





Дрель-шуруповерт

DB-16-10 (KVT)

арт. 102587

DB-20-13 (KVT)

арт. 102588

DB-20-160 (KVT)

арт. 104531

Гайковерт

WB-20-350 (KVT)

арт. 104571

WB-20-500 (KVT)

арт. 102594

Винтоверт

SB-20-230 (KVT)

арт. 102590

SB-16-150 (KVT)

арт. 104530

Угловая
шлифовальная машина

GB-20-125 (KVT)

арт. 102595

GB-20-125R (KVT)

арт. 104533

Пила циркулярная

CB-20-140 (KVT)

арт. 104532

Перфоратор

HB-20-24 (KVT)

арт. 102589

Вся информация
на сайте www.kvt.su

